



CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari

Procedura aperta per appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di impianto di abbattimento degli NOx, da collegarsi al già esistente impianto di depurazione fumi e destinato a funzionare in parallelo rispetto all'attuale impianto di cremazione salme (già in funzione). Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto

Informazioni sulla gara	
ID	2893
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	42350000-4
CIG:	B47800BB02
CUP:	B89I23002580005
Tipo di fornitura:	Lavori Beni
Atto di riferimento:	Delibera del Consiglio di Amministrazione Azienda Multiservizi spa n. 4 del 14/11/2024
RUP:	Giovanni Celani
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Ing. Nicola De Angelis
Per richiedere informazioni:	Vedere sezione Quesiti
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari
Centro di Costo (Direzione):	Servizio Appalti e Contratti
Destinatario fornitura/servizio:	Servizio Appalti e Contratti
Aggiudicatario:	OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	372.558,00 €
Data di aggiudicazione:	24 marzo 2025
Comunicazione:	<p>Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.: Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella sezione "Quesiti"; le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.</p> <p>In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.</p> <p>In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente</p>

resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:	390.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	342.000,00 €
Oneri:	48.000,00 €
Importo contribuito ANAC:	33,00 €
Garanzia fideiussoria:	7.800,00 €

Criterio di valutazione dell'offerta economica

Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	6.2 Formula interpolazione bilineare ($X=0.85$)
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	30

Date pubblicazione e scadenza

Data inizio partecipazione:	03 dicembre 2024 6:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	15 gennaio 2025 12:00:00
Data scadenza:	21 gennaio 2025 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa

All. 3 - DGUE
All. 1 - Istanza di ammissione
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti
PROCURA (SE PREVISTA)
All. 6 - Dichiarazione requisiti
Attestazione SOA
Cauzione Provvisoria
Attestazione avvenuto pagamento Contributo ANAC
All. 4 - Dichiarazione Avvalimento Impresa Ausiliata
All. 5 - Dichiarazione Avvalimento Impresa Ausiliaria
All. 9 - Attestazione di sopralluogo
Legge 68/99
DICHIARAZIONE O DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Dichiarazione avvenuta esecuzione forniture analoghe
Relazione di genere e dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Capitolato Speciale di Appalto
Eventuali documenti Integrativi

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica

All. 7 - Modello Offerta Economica

Documentazione gara

Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato Speciale di Appalto
Piano di Sicurezza
DGUE (formato PDF)

Chiarimenti

Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, vorremmo un chiarimento in merito all'avvalimento: è possibile fare l'avvalimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 7.2 del disciplinare di gara - ovvero fatturato globale degli ultimi 3 esercizi) e/o per i requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3 del disciplinare di gara - ovvero SOA e forniture analoghe)? Abbiamo inoltre richiesto la disponibilità per un sopralluogo, ma l'e-mail di riferimento nicola.deangelis@ingpec.ue non risulta idonea alla ricezione delle PEC. Possiamo richiedere qui vostra disponibilità? Grazie Cordiali saluti</p>	<p>Buon giorno, l'istituto dell'avvalimento è ammesso per il requisito che riguarda la capacità economica e finanziaria (ovvero il fatturato globale dell'ultimo esercizio), mentre per i lavori e la fornitura che richiedano rilevanti complessità tecniche, quali strutture, impianti ed opere speciali è chiaramente vietato, (nello specifico forniture analoghe). Relativamente al sopralluogo probabilmente c'è stato un errore di battitura in quanto l'indirizzo PEC termina con eu NON con ue. Inoltre si ricorda che la richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata mediante l'apposita modulistica (allegato 9) debitamente compilata da inoltrarsi tramite pec, almeno 10 giorni prima della scadenza di presentazione, inviarsi all'indirizzo nicola.deangelis@ingpec.eu. Una volta svolto il sopralluogo una copia andrà caricata nel plico amministrativo ai fini della partecipazione alla gara.</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, ricollegandomi sempre alla precedente domanda in merito all'avvalimento dei requisiti, chiedo un ulteriore chiarimento: la nostra azienda è in possesso di lavori e forniture specifici, ma non è in possesso dell'attestazione SOA. Si può andare in avvalimento della certificazione? Grazie Cordiali saluti</p>	<p>Buongiorno, ai sensi dell'art. 104 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico può avvalersi della Certificazione SOA posseduta da altra Impresa. Si ricorda altresì che per i lavori e le forniture che richiedano rilevanti complessità tecniche, quali strutture, impianti ed opere speciali è vietato, (nello specifico forniture analoghe). Saluti.</p>
Domanda	Risposta
<p>Nel Capitolato speciale d'appalto, capitolo 04 NATURA ED AMMONTARE DELL'APPALTO, si menziona la Planimetria allegata alla documentazione di gara che noi non riusciamo a trovare. Si chiede gentile invio.</p>	<p>La planimetria si trova a pag. 10 del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato. Una planimetria di maggiori dimensioni sarà consegnata in sede di sopralluogo preliminare. Saluti</p>
Domanda	Risposta
<p>Nel Capitolato speciale d'appalto, capitolo 04 NATURA ED AMMONTARE DELL'APPALTO, si menziona la Planimetria allegata alla documentazione di gara che noi non riusciamo a trovare. Si chiede gentile invio.</p>	<p>La planimetria si trova a pag. 10 del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato. Una planimetria di maggiori dimensioni sarà consegnata in sede di sopralluogo preliminare. Saluti</p> <p>Il Piano di sicurezza è stato nuovamente pubblicato. A causa di un errore tecnico non risultava caricato.</p>
Domanda	Risposta
<p>SI COMUNICA CHE L'ALLEGATO N. 1 È STATO MODIFICATO E PERTANTO SI PREGA DI UTILIZZARE L'ULTIMA VERSIONE.</p> <p>PER CHI LO AVESSE GIÀ SCARICATO È PREGATO DI SCARICARE LA NUOVA VERSIONE.</p>	

Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, non riusciamo a scaricare correttamente il DGUE in quanto il formato caricato sul portale non risulta leggibile. Potreste caricarlo in un formato diverso da XML? Grazie</p>	<p>Buongiorno, nella sezione documenti abbiamo inserito il DGUE in formato PDF. Cordiali saluti.</p>
Domanda	Risposta
<p>Riscontriamo difficoltà nella compilazione del DGUE in formato xml e anche in quello formato pdf recentemente da Voi inserito. In particolare nella compilazione del DGUE in formato xml, notiamo che non permette la generazione del file se non si inseriscono le risposte a tutti e 60 i criteri di gara. Il problema è che ci sono criteri che (da Disciplinare) non vanno compilati in quanto riguardano Lavori o Servizi o le attrezzature tecniche o gli indici. Nel DGUE in formato pdf, invece, non permette l'inserimento di tutti i soggetti di cui all art.94, comma3, come richiesto nell Istanza di gara ALL 1. Chiediamo istruzioni in merito. Grazie</p>	<p>Buongiorno, il DGUE viene generato selezionando una serie di criteri che nel caso dell art. 94 vengono selezionati tutti in quanto essenziali. Comunque nell istanza allegato 1 trovate una tabella nella quale inerire tutti i soggetti e pertanto potete riportarli nella stessa. Nel DGUE potreste creare un appendice con l elenco dei soggetti. In merito ai criteri che non sono previsti potete nel PDF semplicemente barrarli.</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, con riferimento alla parte funzionale del nuovo forno che dovrà mettersi in comunicazione con il sistema di filtrazione unico, lo scambio di segnali dovrà essere effettuato via cavo come è avvenuto fino ad oggi con il forno precedente, oppure verrà effettuato via rete? In tal caso dovrebbe quindi essere messo in piedi un protocollo di comunicazione tra il nuovo forno ed il forno esistente, corretto? Grazie Cordiali saluti</p>	<p>La modalità con la quale avverrà lo scambio dei segnali tra l'unico PLC dedicato alla gestione dell'impianto esistente (composto da impianto di cremazione e impianto di depurazione) e il PLC dedicato alla nuova fornitura è una scelta tecnica propria dell'impresa offerente. Il Capitolato Speciale non prescrive il sistema di comunicazione, pertanto sono accettabili sia scambi di segnali via cavo che mediante protocolli di comunicazione che, comunque, dovranno essere definiti e implementati ad esclusiva cura e sotto la piena responsabilità dell'impresa offerente. In fase di collaudo della fornitura, la Stazione appaltante si limiterà a verificare l'esistenza di una tabella codificata con lo scambio di segnali implementato tra PLC esistente e nuovo PLC, senza entrare nel merito della modalità utilizzata.</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, come da capitolo 02 del capitolato speciale d appalto, il forno esistente da rimuovere è da trasportare come macchinario usato fino ad un luogo preposto. Il macchinario deve quindi essere trasportato intero? O è possibile smontarlo in macro componenti?</p>	<p>E' possibile smontarlo e trasportarlo smontato in macro componenti</p>

Criteria punteggiatura documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggiatura massima attribuibile
1. Criteri di sicurezza	
1.1. Soluzioni migliorative o in grado di elevare le prestazioni di sicurezza dell'impianto, rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato	3.00
1.2 Presenza di sistema di raffreddamento delle ceneri prima del loro prelievo dall'impianto	2.00
Totale criterio	5.00
2. Criteri d'uso	
2.1 Dimensioni di ingombro dell'impianto: disponibilit� di spazi adeguati per l'effettuazione delle manutenzioni, tenendo conto dei vincoli e delle parti in muratura di compartimentazione esistenti	3.00
2.2 Disponibilit� di punti di accesso e di ispezione atti a garantirne efficace manutenzione	3.00
2.3 Accessibilit� della sonda a ossigeno e semplicit� delle relative procedure di pulizia	3.00
2.4 Presenza di soluzioni tecniche atte a garantire una facile pulizia dell'impianto, ad evitare accumuli di polvere nei condotti e a non liberare in ambiente residui o elementi inquinanti	3.00
2.5 Miglioramento del sistema di caricamento in essere	5.00
2.6 Facilit� di controllo e/o di monitoraggio della lancia del DeNox	3.00
Totale criterio	20.00
3. Criteri d'affidabilit�	
3.1 Soluzioni tecniche atte ad una adeguata mutenibilit� dell'impianto in termini di interventi, costi, durata delle parti di impianto	4.00
3.2 Fornitura di sistemi di tracciamento delle salme in grado di servire ambedue gli impianti di cremazione	2.00
Totale criterio	6.00
4. Criteri ambientali e funzionali	
4.1 Minor concentrazione di NOx nei fumi in rispetto al limite del capitolato di 180 mg/Nmc	9.00
4.2 Consumi di metano per cremazione contenuti e garantiti in offerta tecnica	8.00
4.3 Potenza elettrica complessiva assorbita dall'impianto a pieno carico	3.00
4.4 Interventi di miglioramento sull'esistente impianto di depurazione fumi	4.00
Totale criterio	24.00

5. Criteri prestazionali di gestione e di installazione	
5.1 N° massimo di cremazioni in 8 ore	9.00
5.2. Tempo di fermo impianto in costruzione	6.00
Totale criterio	15.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica	
All. 8 - Modello Offerta tecnica	
Offerta tecnica generata da sistema	