

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringscert. Del I; Permiso de Circulaci6n, Parte I; Reinschrijningscert. Del I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kennicakebewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; A6na Kuellopapaz, Me9os I.

N° **0013352AP03** (A) **CE912DB**

(B) 06.06.2003

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA

(C.2.3) V.LE DELLA REPUBBLICA, 24
ASCOLI PICENO (AP)

AQ 180592

BACHETTI **RAF** **0013352AP03** **2**

(D.1) IVECO 150E24N

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1LJ0102408009

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3) (G)

(I) 06.06.2003

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON GRU DIETRO LA
CABINA)

(K) DM82004EST14

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 5890 (P.2) 176,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE0291B

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 1 (U.2) 2025

(V.1) (V.2)

(V.3) 04,82 (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN UN SOLO
PAGAMENTO

N° **0013352AP03** (A) **CE912DB** **3**

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 30.10.2003
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 13.05.2003 (02AP907210)
LUNGHEZZA 6,100 M LARGHEZZA 2,500 M
PORTATA 7400 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
285/70R 19,5 (145X143J)S-D
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICULO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA
V. 018V3M/CE912DB
LISTA E PROVA ART. 75 APPLICAZIONE DI
CASSONE RIB. TRIL. CP1941/03 CON GRU
IDRAULICA DIETRO LA CABINA CON QUATT
RO PIEDI STABILIZZATORI FERRARI 560A
N° 81329/03 DITTA BACHETTI DOMEN
CO AP
L.O. N° 02AP907210 DEL 13.05.2003
ISPIETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -
IF 1999/96/CE RIGA A
OSP, ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA
ASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 05300
ASSE POST. KG. 10700
L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI
INTERASSI: 3105, 3690, 4185, 4485,
815, 5175, 5670, 6570 MM
PP. POSTI ANTER. 2

N° **0013352AP03** (A) **CE912DB** **4**

OPP. POSTI TOTALI 002
OPP. PNE 305/70R19,5 (146/144J)
OPP. PNE 11R22,5 (148/145J)

2	
N°R000284AP160597	
CARROZZERIA -	
VEDI ANNOTAZIONE PAG. 4	
TARGA	AA58045

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NOMINALI		ECCEZIONALI	
tipo		lunghezza	m	2,938	lata (1)		749		
temp/comb.		larghezza	m	1,300	portata (2)				
cilindrata cm ³		assei	n.	1	complessiva		749		
pot. max kW		distanza interassi	mm		rimorchiale (3)				
		II			max autorreno				
		III			su rialle				
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FREMI			
TRASMISSIONE		anteriori							
		max							
tipo cambio		a sedere max							
		di servizio							

PNEUMATICI 155 R13 (78J) -S-
 SILENZIAZIONE
 Vel. calc. km/h
 Avanzamento ralla mm
 ab controllo usali (4)
 n° giri/min.

SEGUE CARROZZ.: MOTOCOMPRESSORE
 IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA

MOTRICI AVENTE MASSA RIMORCHIABILE
NON INFERIORE A 750 KG.
GANCIO DI TRAINO OCCHIONE GSM FRENI
GIANOTTI CAT.II TIPO G II A DGM43839
R2.
MASSA MASSIMA SULL'ASSE=850 KG.
PORTATA AI FINI FISCALI=569 KG.
TIMONE FISSO.

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AA58046

N°R000285AP

UFFICIO PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO

IN VISTE LE NORME DEL D.L. N° 30 - 4 - 1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGHE 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

CONSORZIO IDRICO INTERCOMUNALE DE
L PICENO

RES. ASCOLI PICENO

-AP-VIA D ALIGHIERI 18

CLASSE VEICOLO - RIMORCHIO PER USO SPECIALE
FABBRICA/TIPO- ATLAS CORCO AIRPOWER N.V. 606231 (XAS46)
OMOLOGAZ- OL96182M1

ELAITO-YAS 606231 00 266333

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

ASCOLI PICENO

13/05/97

IL DIRETTORE

NR000285AP160597

TARGA

AA58046

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 16/05/97
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N°R000285AP160597
CARROZZERIA -

VEDI ANNOTAZIONE PAG. 4

TARGA

AA58046

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	lunghezza	m	2,938	tara (1)	749	
templecomb.	larghezza	m	1,300	portata (2)		
cilindrata cm ³	asse	n	1	complessiva (3)	749	
pot. max kW	distanza interassi	II		rimorchiabile (4)		
		III		max autotreno		
				ad rettil.		
				max su grancio o talia		
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FREML.		
pol. fissale CV	azioni					
	max					
tipo cambio	a sedere max					
	di servizio					

PNEUMATICI	155 R13 (78J) -S-
BILenziATORE	
Vel. cala. km/h	
Avanzamento valia mm	
dB controllo usali (5)	
n° giri/min.	

SEGUE CARROZZ.: MOTOCOMPRESSORE
IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA

REPUBBLICA ITALIANA CR. 0993147

Modulo di domanda di immatricolazione

TARGA

AK071BJ

N° A017194AP101096 UFFICIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

VISTE LE NORME DEL D.L. N° 30 del 1982, NASVISTO, E VISTO VISITA E PROVA (ART. 75)

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE ESTERNA DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO

CONSEGAZIONE IDRICO INTERCOMUNALE DE

L. PICENO

RES. ASCOLI PICENO - AP-18 V. DANTE ALIGHIERI

CLASSE VEICOLO: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
FABBRICAZIONE: INECOMI 30500 37 CAMPANA 3UE196001
OMOLOGAZIONE: ED462646/PAP/30500

Intestato di bella salute
mediante autotestamento
che esclude la sua qualità
di guida dopo la nascita
1515 N. 275

ANNO IMMATRICOLAZIONE

1982

10/03/96



3 N° A017194AP101096

TARGA

AK071BJ

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENJO 60 GIORNI DAL 10/10/96

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEVE ESSERE INTEGRATA
DA LICENZA AL TRASPORTO MERCI

IN CONTO PROPRIO N° VALVSM/AK071BJ

CONFORME 92/6/CEE E 92/24/CEE

N° A017194AP101096
CARROZZERIA CN

CISTERNA

TARGA

AK071BJ

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	6460-410	lunghezza	m	6,350	10670	
templ. comb.	4/6050L	larghezza	m	2,500	15330	
cilindrata cm³	9500	assi	n	3	26000	
pot. max kW	221,00	distanza interassi	m	3,760		
pol. max kW	221,00	II 1 300	lit.			
pot. fiscale CV	58	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FREMI	
TRASMISSIONE		anteriori	max	2		
lipo cambio		MEC	a sedere max	002		
		di servizio				

15/80 R 22,5 (154/145J) S.O.S.
SISTEMA DI FRENO
Avanzamento alla mm
Velocità massima (km/h)
Velocità di controllo (km/h)
Velocità di controllo (km/h)

4 N° A017194AP101096

TARGA

AK071BJ

GOSP ASSE/I MOTORE/I-EQUI (ART62CDS)
91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -A

ALL. I D.M. 23.03.92

CISTERNA T.M.T. MATR. 010/96 CON IMPI
ANTO SCARABILE PER TRASPORTO DI ACQ
UA ROTABILE, INTERCambiabile CON ALT
RE AVANTI LE STESS CARATTERISTICHE

PRECEDENTE CERTIFICATO DI APPROVAZIO
NE 10PE/006896 PER AGGIUNTA 3 ASSE
SOLELEVABILE E SOSPENSIONE MISTA VEIC
OLO MUNITO DI LIMITATORE COME DA OM

613245

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N° 02AP462646 DEL 12/02/96

N° 90013 / PAF 21015 ARKOLZETTERIA CASONE RIBALTAGLI		TARGA ARZ 0805	
MOTORE tipo 1505 184 150 02 cilindrata cm ³ 150 cilindrata cm ³ 150 potenza kW 2200 potenza CV 30 giri/min 4000 pot. max CV		DIMENSIONI lunghezza m 3.000 larghezza m 2.100 altezza post. m 1.270 assi n. 2 distanza interassi m 2.800	
TRASMISSIONE tipo cambio 1505 a. marce 03 rapp. totale		MASSA (kg) tara kg 2270 portata kg 300 complessiva 3170 rimorchiabile kg max. autoritrago in retta	
NUMERO POSTI 003		MAX. VV. GIORNO a rate	
FRENI IDR/SERVOF/DERBESS IDRAULICO		servito servocorsa approvato	
185/75 R13C (106/104M) APPROVATO		1000	
RAPPORTO AL PONTE 1		AUTOTELATO NON PUO' CIRCOARE SIA	

4 N° 0001319AF210191 TARGA AF#408085

2

GRADA IL VEICOLO CARROZZATO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARROZZABILITA' E LE PRESCRIZIONI INDICATE SUL DGM 605 DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI CUI AL DM 14/6/B3 (GU. N. 194 DEL 20/7/83) E PERTANTO E' IDONEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARAVAN ED AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N. 05AF123468 DEL 12/10/90

6 N. 01 N. 058123488 APPLICATA CARROZZERIA DITTA FICERAI
DEL 12/10/90

TARGA AF*408085



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CA 0330854

Permito de circulaci6n, Osv6denci a registraci6n, Registrierungsattest, Zulassungsberechtigung, Registrac6nsmuntust, Aboluktskopopis, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registrac6n certificate, Certificat d'immatriculation, Registrac6njas aplieibis, Registrac6njas Indigums, Forgalmsengodl6b, Certificat6 Registrac6njon, Kenekendevizs, Dow6d Registrac6njon, Certificado de matricula, Osv6denci6 o evidenci6n, Promoc6n do v6lunt6rio, Rekisterimistodistus, Registreringsbesv6ret.

N° A013495AP10

(A) BN724BC

(B) 07.09.2000

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA

(C.2.3) VIA DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A013495AP10

(A) BN724BC

(D.1) IVECO 150E23

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1LG0002339323

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3)

(G)

(I) 28.10.2010

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSI
-USO PROPRIO

(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA

(K) KM81084EST144

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 5861,00 (P.2) 167,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT8060.45S

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

6,6500

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/542CEE - B

IMPOST.
DI BOLL.
ASSOLT.
IN MOD.
VIRTUAL

N° A013495AP10

(A) BN724BC

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/AP/944033
CIA` TARGA MHZZ556 (R.F.GERMANIA)
LUNGHEZZA 6,050 M LARGHEZZA 2,480 M
PORTATA 8030 KC
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

305/70R19,5 146/144J

S.D.

11 R 22,5

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO E` STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL`IMPRESA

N. A1BV3M/BN724BC

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 27.10.2010 (02AP757081)

ALLESTIMENTO OMARA 689/N GRU FERRARI
560AZ MATR.51974/00.

MONTA IMPIANTO DI TRAVASO CON POMPA
VARISCO E AVVOLGITUBO SOTTO LA CARRO
ZZERIA PER OCCASIONALE UTILIZZO CIST
ERNA DI ACQUA POSTA SOPRA IL CASSONE
M.O. N. 02AP841435 DEL 02.10.2000

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -

91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

OPP.POSTI 3 CON PANCHETTA BIPOSTO

FIANCO AUTISTA;UNICAMENTE 2 CON

CABINA CORTA TETTO ALTO.

N° A013495AP10

(A) BN724BC

MASSA MAX.AMM.:1'ASSE 5000 KG-2'ASSE
10700 KG.

OPP.SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55
R=1,20,4.

RAPPORTO PONTE:1/3,91.

OPPURE PNEUMATICI:275/R22,5 146/144J

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA



	REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I <small>Registration Certificate: Part I (Registreeringskaart, Del I: Permitto de Circulacion, Parte I: Reklamationskarte, Del I: Card of Circulation, Parte I: Kennzeichenkarte, Del I: Certificado de Matricula, Parte I: Registreringsbevis, Del I: Zulassungsbescheinigung, Teil I: Αδειά Κυκλοφορίας, Мого I.)</small>		
N° 00120911801	(A) BR275LR	
(B) 18.10.2001		
(C.2.1) CONSORZIO IDRICO INTERCOMUNALE DEL PICENO		
(C.2.3) 1B DANTE ALIGHIERI ASCOLI PICENO (AP)		

23

N° 00120911801	(A) BR275LR	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 839AXN1A 22 LANCIA		
(D.2) LYBRA		
(D.3) 1430 (F.3) 3280 (G)		
(E) 18.10.2001		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-UBO PROPRIO		
(J.2) AA (BERLINA)		
(K) 0021401E8T22		
(L) 1899/14*0047*		
(N.1)	(N.2)	(N.3)
(N.4)	(N.5)	(N.6)
(O.1) 1400 (O.2)	(P.1) 1910 (P.2) 85.00 (P.3) 6800	(P.4) 8870000
(S.1) 5 (S.2)	(U.1) 75 (U.2) 8000	(V.1) 157.0
(V.2) 1899/102/CE	IMPOSTA DEBITTA ASSOLTA IN MODI VIRTUALE	

N° 00120911801	(A) BR275LR	4
-----------------------	--------------------	----------


N° 00120911801	(A) BR275LR	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.10.2001 LUNGHEZZA 4,466 M. LARGHEZZA 1,723 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/65 R15 91H RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/49/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO: KG 1310. CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08.10; EXTRAURBANO 04.70; COMBINATO 05.90. SEGUE PNEUMATICI: 205/60 R15 91V OPP 205/55 R16 91V OPP. 195/65 R15 91V MFS.		

		 REPUBBLICA ITALIANA		1	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI					
CARTA DI CIRCOLAZIONE				BH 0591792	
<small>Formato de circulacion. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrationsattest. Αδειά κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registrovaya spetsialnaya Registratsionnaya Formulyar engelleli. Certifikat o Registratsion. Kenekembowji. Dovid Registratsiy. Certificado de matricula. Osvědčení o evidenci. Travnicek dovoljenje. Kenekembowji. Registratsionnaya Formulyar engelleli.</small>					
N° M000022AP08		(A) CX38998			
(B) 04.01.2008					
(C 2 1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA					
(C 2 3) 24 VIALE DELLA REPUBBLICA ASCOLI PICENO (AP)					

N° M000022AP08		(A) CX38998		2	
(D 1) KWANG YANG MOTOR CO LTD KYMCO L7/00/10					
(D 2)					
(D 3) MXU					
(E) RFBL7001071300546					
(F 1)					
(F 2) 536 (F 3) (G)					
(I) 04.01.2008					
(J) XM					
(J 1) QUADRICICLO PER TRASP DI PERSONE USO PROPRIO					
(J 2) B1 (APERTA)					
(K) OARFB30B e4*2002/24*1098					
(L) 2 (N 1) (N 2)					
(N 3) (N 4) (N 5)					
(O 1) (O 2)					
(P 1) 499 (P 2) 014.30 (P 3) BENZ					
(P 5) LAA0					
(Q) 0.0266 (S 1) 2 (S 2)					
(U 1) 87 (U 2) 2875					
(V 1) (V 2)					
(V 3) (V 5)					
(V 6) (V 7)					
(V 9) 2003/77/CE					
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODULO VIRTUALE					

N° M000022AP08		(A) CX38998		3	
LUNGHEZZA 2,203 M LARGHEZZA 1,228 M					
TIPO CAMBIO AUTOMATICO					
PNEUMATICI					
A=AT25X8-12-38N P=AT25X10-12-45N					
RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE					
RIF. 2002/51/CE FASE A (EURO 2)					
SEGUE PNEUM ANT AT25X8-12-38J OPPURE AT 25X8 R12-38J OPPURE AT 25X8-12-30F OPPURE AT 25X8 R12-30F; POSTERIO R1 AT 25X10-12-45J OPPURE AT 25X10 R 12-45J OPPURE AT25X10-12-41F OPPURE AT25X10 R12-41F RISPETTA LA DI RETTIVA 2005/30/CE					

N° M000022AP08		(A) CX38998		4	
---------------------------------	--	------------------------------	--	----------	--

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0355944 <small>Permitto de circulacion. Dissédeno a registraci. Registréingschàngung. Registréumsammissus. Aðsto kúðloggning. Húðronningur. Eyrþing. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciniba. Registracijas liudzums. Fargalun engedels. Certifikat Registracijas. Kenntekenbewijs. Dotsidat Registracijas. Certificado de matricula. Dissédeno a evidenci. Prometto d'inschjé. Registréumsammissus. Registréumsammissus.</small>		
N°	A008135AP12	(A) CY790LS
(B) 23.01.2006		
(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA		
(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)		

N°	A008135AP12	(A)	CY790LS	2
(D.1) 1980 MAGGIORI 8200/80				
(D.2)				
(D.3)				
(E) WJMEZNSJ004287162				
(F.1)				
(F.2) 26000 (F.3) (G)				
(I) 05.09.2012				
(J) N3				
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO PROPRIO				
(J.2) VS (CISTERNA ATTREZZATA PER -SPURGO POZZI NERI)				
(K) NAN3042EST003M				
(L) 3	(N.1)	(N.2)		
(N.3)	(N.4)	(N.5)		
(O.1) 18000	(O.2)			
(P.1) 10308,00	(P.2) 316,00	(P.3) GASOL		
(P.5) F3AE0681D				
(Q)	(S.1) 2	(S.2)		
(U.1) 96	(U.2)	1575		
(V.1)	(V.2)			
(V.3) 4,6800	(V.5)			
(V.6)	(V.7)			
(V.9) 2001/27/CE				
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE				

N°	A008135AP12	(A)	CY790LS	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/AP/960518 LUNGHEZZA 9,155 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 9100 KG PNEUMATICI: 315/80R22,5(156/150G)S.D.S. LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA N. A1BV3M/CY790LS REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 20.08.2012 (AP0001BXC1F) IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI MUNITA DI CIST.RIB.ADR PENNELLI PVI/ 017/05/PVI DA LT.14100 (SPURGO) E/O LT.3000 DI ACQUA NEI SERB. LAT. IL V EICOLO DEVE ESSERE CARICATO NEL RISP ETTO DELLE MASSE MAX SU ASSI E DI PO RTATA. MUNITO DI NASPO POST, POMPA T RAVASO A.P.,DECOMPRESSORE,NASPO SUP. CON PROBOSCIDE SERB CARB.SMA 8406 L P 400. VEICOLO RICONOSCIUTO FL,OX,AT AI SENSI ADR 2009.LIBR.MC 813 BA0506 1 VERB 20286/CPA/BA DEL 19.03.2012 M.O. N. 11BA044599 DEL 11.04.2012 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - VERB 2002/96/CE RICATA				

N°	A008135AP12	(A)	CY790LS	4
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 INTERASSI AUTOTELAI:3805+1395, 4200+1395,4500+1395,4800+1395 5100+1395,5700+1395,6050+1395. PNEUM.IN ALTER.13R22,5(156/150G)OPP. I ASSE:385/65R22,5(158G)E II/III ASSE:315/80R22,5(156/150G) OPP.I/III ASSE:385/65R22,5(158G)E II ASSE:315/80R22,5(154/150G)OPP. I/III ASSE:385/55R22,5(158L)E II ASSE:315/70R22,5(154/150G). OPP.POSTI ANT./TOT.1 OPP.3. AUTOTEL.NON PUO CIRCOL.SU STRADA. VEIC.PUO CIRC.CON III ASSE SOLLEV.				

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CIRCOLAZIONE BH C588388

Posvėdėni o registraci, Registracinsates, Zulassungsbesccheinigung, Registracinsnotennissus, Aģģin
dominico Eypopis, Registracinsnotennissus, Registracinsnotennissus, Registracinsnotennissus, Registracinsnotennissus,
as, Forgalini eipodėly, Cėmifidatiz Registracinsnotennissus, Kėntelėnėswijs, Dowėd Registracinsnotennissus, Registracinsnotennissus,
nie o evidencij, Promėcio dıwolpje, Registracinsnotennissus, Registracinsnotennissus.

17239AP07

(A) DH133LP

N° A017239AP07

(A) DH133LP

(D.1) IVECO ML180E23/P

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1RGH008031491

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3)

(G)

(I) 08.06.2007

(J) H3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) KU363818UPTE/07

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 5861 (P.2) 167,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT8060.45S

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 6,65

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

A017239AP07

(A)

DH133LP

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
PRIMA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.10.2007
1° TARGA BFHD32 (PAESI BASSI)

ATTESTATO DI APPROVAZIONE.

DATA 22.05.2007 (03TE363818)

LUNGHEZZA 7,075 M LARGHEZZA 2,550 M
PESATA 10280 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

CLIMATICO:

1/80R22,5-305/70R22,5

CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
COLORE È STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
USO PROPRIO DELL'IMPRESA

A18V3M/DH133LP

P. ART. 75 CDS. IMPIANTO SCARICHI
DITTA EQUIMATRAQ TIPO SL 16 MATR:
043383.

C. NAZ. VEICOLO PROV. OLANDE G1A
CIRCOLAZIONE DAL 05.02.1997 CON T

A BF-HF-32. M.O. 03TE360560

M.N. 03TE363818 DEL 22.05.2007

PER LE DIRETTIVE 92/97/CEE

542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

CLASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA


542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

N° A017239AP07

(A)

DH133LP

4

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	1
	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE	BH 0590382
<small>Permisso de circulaci6n. Osved6nenie a registraci. Registrungsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracijnisattestats. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijnis aplieciba. Registracijas liudzinas. Fogalalmi engedély. Certifikat o Registraciji. Kometenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved6nenie o evidencii. Prometimo dovoljenje. Rekesteronitodistus. Registrungsbesvætt.</small>	

N° A019133AP07	(A) DH402LP
----------------	-------------

(8) 1999

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA

(C.2.3) V.LE DELLA REPUBBLICA, 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A019133AP07	(A) DH402LP	3
----------------	-------------	----------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.11.2007
GIÀ TARGA BHP973 (PAESI BASSI)
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 26.07.2007 (03TE366448)
LUNGHEZZA 7,500 M LARGHEZZA 2,400 M
PORTATA 9400 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
13R22,5 154/149Q S.D.
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO È STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA
N. A1BV3M/DH402LP
V E P ART. 75 CDS. APPLICAZIONE CASS
ONE SCARRABILE GULMATRAQ BL 16 MATR:
500022132. PREC. V E P PER NAZIONALI
ZZAZIONE VEICOLO PROV. OLANDA GIÀ I
N CIRCOLAZIONE DAL 25.11.99 CON TARG
A BH-PS-73
M.O. N. 03TE366448 DEL 26.07.2007
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/1 CE - 95/54 CE
SOSP.ASSE/I MOTORE/1-MECCANICA
OPPURE POSTI:3.
MASSA MAX AMM.1°7500 KG-2°12000 KG.
RAPP.TRASM./RAPP.PONTE:3,42-3,73-
4,10-4,56-5,13-5,63-6,14-6,43.
GIRI PNEUMATICI: 315/70R22,5 154/150Q.

N° A019133AP07	(A) DH402LP	2
----------------	-------------	----------

(D.1) IVECO MAGIRUS 190E24

(D.2)

(D.3)

(E) WJMA1VJ1004217712

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) (G)

(I) 07.08.2007

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) KMS1851EST108

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 7790 (P.2) 180,00 (P.3) GASOL

(P.5) F28E0681D*A

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 6,31 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 96/1 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A019133AP07	(A) DH402LP	4
----------------	-------------	----------

315/70R22,5 154/150Q.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BH 0596112

Pasaporte de circulatie in Uniunea Europeana, Kennzeichen, Zulassungsbescheinigung, Reiserzeugnisnummer, Afise
cei vehiculelor, Internationale Erzeugnis, Registration certificate, Carte de circulation, Registre des
Régistrations, Registro de Vehículos, Registro de Vehículos, Registro de Vehículos, Registro de Vehículos,
matrícula, Überweisungsbescheinigung, Kennzeichen, Zulassungsbescheinigung, Reiserzeugnisnummer

N° A005296AP08

(A) DN143BE

(B) 31.03.2008

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A005296AP08

(A) DN143BE

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
223ZXM1AAX

(D.2)

(D.3) FIAT DOBLO'

(E) ZFA22300005594293

(F.1)

(F.2) 2020 (F.3) 3320 (G)

(I) 31.03.2008

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) OM54709EST37BZ

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1300

(O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 062,00 (P.3) GASOL

(P.5) 223A9000

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

0,002

(V.6)

0,5

(V.7)

145,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005296AP08

(A) DN143BE

3

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 45,421 KW/T
PORTATA 655 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/65 R15 92T - 175/70 R14C 95/93T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISP LA DIR 2003/76/CE-B

(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1290.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-5646; QUALUNQUE

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUM.: 175/75 R14C 99/98T-

185/65 R15 92T EXTRA LOAD -

185/65 R15 92T REINFORCED.

RAPP.TRASMISS.: 1/2,967 OPP.1/3,073

N° A005296AP08

(A) DN143BE

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BQ 0283952

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimāstundnis. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrarżjoni. Kezskénbírvis. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Promemno dovoljenje. Reģistrācijāstundis. Registreringsbeviset.

N° A023881AN08

(A) DR575YV

(B) 31.10.2008

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA

(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)

N° A023881AN08

(A) DR575YV

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
198AXH1B07

(D.2)

(D.3) FIAT BRAVO

(E) ZFA19800004191804

(F.1)

(F.2) 1830 (F.3) 3130 (G)

(I) 31.10.2008

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA15EST07

e3*2001/116*0248

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1300

(O.2)

(P.1)

1598

(P.2)

077,00

(P.3)

GASOL

(P.5)

198A3000

(Q)

(S.1)

5

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

0,018

(V.6)

1,1

(V.7)

129,0

(V.9)

2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A023881AN08

(A) DR575YV

3

LUNGHEZZA 4,336 M LARGHEZZA 1,792 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 55,197 KW/T
PNEUMATICI:

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91H -

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,30;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 04,90.

MASSA A VUOTO = KG 1320.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

SEGUE PNEUMATICI: 225/45 R17 91V

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-6504; QUALUNQUE


INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

N° A023881AN08

(A) DR575YV

4

	REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE BR 0546543 <small>Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registeringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registercertifikat. Αδειά κυκλοφορίας. Πρωτογενικό Έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalini engedély. Certifikat o Registraciji. Kenielenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registeringsbeviset.</small>		
N° A007266TE09	(A) DW907AD		
(B) 29.04.2009 (C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA (C.2.3) VLE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)			

N° A007266TE09	(A) DW907AD	2
(D.1) NISSAN F24.35.130/2 ONNICAR C37/200 (D.2) (D.3) CABSTAR 35.13 ONNICAR (E) VWASHFF2491062041 (F.1) (F.2) 3500 (F.3) 7000 (G) (I) 29.04.2009 (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO (J.2) K0 (CASSONE) (K) LBN7001EST001CE (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 3500 (O.2) (P.1) 2488 (P.2) 096.00 (P.3) GASOL (P.5) YD25 (Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) 87 (U.2) 2700 (V.1) (V.2) (V.3) 0,36 (V.5) 0,028 (V.6) 1,5 (V.7) 266,0 (V.9) 2003/76/CE-B		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A007266TE09	(A) DW907AD	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.06.2009 LUNGHEZZA 5,450 M LARGHEZZA 2,000 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 48,000 KW/T PORTATA 1500 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/70 R15C (103/101N) S.D. IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) N' ALLESTIMENTO STAMPIGLIATO SU MONTANTE ANT. DESTRO OPPURE RAPP.TR 1:3,412 MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINAZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 7000 . DERIVA DA NAN6253EST003A		

N° A007266TE09	(A) DW907AD	4
----------------	-------------	---



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BT 0106754

Permis de circulaci6n. Ozvědění o registraci. Registrationsbescheinigung. Registrationsbescheinigung. Abciz
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registracijos liudijimas. Fogalmai engedély. Certifikat o' Registraczi. Kenickensbewijs. Dowód Rejstracyjny. Certificado de
matrícula. Ozvědění o evidenci. Promětno dovoljenje. Reklamationsbescheinigung. Registrationsbescheinigung.

N° A034296PG09

(A) DZ477HT

(B) 04.11.2009

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A034296PG09

(A) DZ477HT

(D.1) PIAGGIO S90THXU - SM

(D.2)

(D.3) PORTER

(E) ZAPS90THX00000215

(F.1)

(F.2) 1700 (F.3) 2300 (G)

(I) 04.11.2009

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) NAN9343EST010

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 600 (O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 199,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALI

N° A034296PG09

(A) DZ477HT

LUNGHEZZA 3,565 M LARGHEZZA 1,460 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,337 KW/T
PORTATA 765 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155R12C(88N)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,30;

EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 08,40.

VEICOLO CON TRAZIONE INTEGRALE

N° A034296PG09

(A) DZ477HT

N/A146906T009		(A)	DZ814FR	2
---------------	--	-----	---------	---

(D. 1) FIAT GROUP AUTONOBILES SPA
Z70ZXA1AZA

(D. 2)

(D. 3) FIAT SEUDO

(E) ZFA27000064270525

(F. 1)

(F. 2) 2661 (F. 3) 4333 (G)

(I) 29.12.2009

(J. 1) N1

(J. 1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE - USO PROPRIO

(J. 2) FO (FURGONE)

(K) NANG240Z

(L) 2 (N. 1) (N. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) 1672 (O. 2)

(P. 1) 1560 (P. 2) 086,20 (P. 3) GASOL

(P. 5) 9H0

(Q) (S. 1) 2 (S. 2)

(U. 1) 72 (U. 2) 2375

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) (V. 5) 0.037

(V. 6) 1.5 (V. 7) 191,0

(V. 8) 2003776/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

NA148906T009	(A) DZ814FR	4
--------------	-------------	---

4C0714



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0462736

Permito de circulación, Osvědčení o registraci, Registreringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registracijnistuntpus, Αδειά κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registracijos liudijimas, Forgalmi engedély, Certificat de înregistrare, Registracijn, Keniakenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matrícula, Osvědčení o evidenci, Proměno dovoljenje, Reģistrācija, Registreringsbeviset.

N° A146910T009

(A) DZ815FR

(B) 29.12.2009

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N°A146910T009

(A) DZ815FR

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
270ZXA1AZA

(D.2)

(D.3) FIAT SCUDO

(E) ZFA270000064270531

(F.1)

(F.2) 2661 (F.3) 4333 (G)

(I) 29.12.2009

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) NAN6240Z

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1672 (O.2)

(P.1) 1560 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL

(P.5) 9HU

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 72 (U.2) 2375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5) 0,037

(V.6) 1,5 (V.7) 191,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A146910T009

(A) DZ815FR

3

LUNGHEZZA 4,813 M LARGHEZZA 1,895 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 38,134 KW/T
PORTATA 925 KG

PNEUMATICI:

215/60 R16 103T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

POSTI IN ALTERNATIVA: ANT=3;TOT=3.

SEGUE PNEUM.: 215/60 R16C 103/101T.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,40;

EXTRAURBANO 06,60; COMBINATO 07,20.

MASSA A VUOTO = KG 1681.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.SEGUE PNEUM.: 215/65 R15C 104/102T-
215/65 R15 104R-215/65 R15C 104R

N°A146910T009

(A) DZ815FR

4

DATA 46911T009		(A)	0Z816FR	2
----------------	--	-----	---------	---

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
270ZXATAZA
(D.2)
(D.3) FIAT SQUAD
(E) ZFA27000064279526
(F.1)
(F.2) 2661 (F.3) 4333 (G)
(I) 29.12.2009
(J) M1
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE USO PROPRIO
(J.2) FO (FURGONE)
(K) NAN6240Z
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1672 (O.2)
(P.1) 1560 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL
(P.5) 9HU
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 72 (U.2) 2375
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5) 0,037
(V.6) 1,5 (V.7) 191,0
(V.8) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUAL E

N°A146911T009	(A) DZB16FR	4
---------------	-------------	---

(A) 146912T009	(A) DZ817FR
----------------	-------------

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
2702XA1AZA

(D.2)

(D.3) FIAT SCUDO

(E) ZFA27000064270527

(F.1)

(F.2) 2661 (F.3) 4333 (G)

(I) 29.12.2009

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE USO PROPRIO

(J.2) FO (EURGOME)

(K) NANG240Z

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1672 (O.2)

(P.1) 1560 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL

(P.5) 9HU

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 72 (U.2) 2375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5) 0,037

(V.6) 1,5 (V.7) 191,0

(V.8) 2009/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUAL

NY 148912T009	(A) DZ817FR	4
---------------	-------------	---

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BV 0462733

N° A146913T009 (A) DZ818FR

(B) 29.12.2009

(C.2.1) CLIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA
(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)

N° A146913T009 (A) DZ818FR

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
(D.2) 270ZXATAZA
(D.3) FIAT SCUDO

(E) ZFA27000064270528

(F.2) 2661 (F.3) 4333 (G) 29.12.2009

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE USO PROPRIO
(J.2) F0 (FURGONE)

(K) NAN6240Z

(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1672 (O.2) 1560 (P.2) 068,20 (P.3) GASOL
(P.5) 9HU

(Q) (S.1) 2 (S.2) 2375

(U.1) 72 (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) 0,037
(V.6) 1,5 (V.7) 191,0

(Y.0) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE

N° A146913T009 (A) DZ818FR

LUNGHEZZA 4,813 M. LARGHEZZA 1,895 M.
RAPPORTO POTENZA/TARA = 38,134 KW/T
PORTATA 925 KG
PNEUMATICI: 215/60 R16 103T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)
POSTI IN ALTERNATIVA ANT-3 TOT-3
SEGUE PNEUM. 215/60 R16C 103/101T
CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 08,40
EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 07,20
MASSA A VUOTO = KG 1661
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA
SEGUE PNEUM. 215/65 R15C 104/102T
215/65 R15 104R-215/65 R15C 104R

N° A146913T009 (A) DZ818FR



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0462734

Permito de circulaci6n. Osved6ceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungbescheinigung. Registreemstunntus. Adeta
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registracijos liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat o' Registrarzjona. Keniakenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osved6ceni o evidenci. Povolen6 dovozejte. Rekrutierimodustus. Registreringsbeviset.

N° A146916T009

(A) DZ819FR

(B) 29.12.2009

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N°A146916T009

(A) DZ819FR

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
270ZXA1AZA

(D.2)

(D.3) FIAT SCUDO

(E) ZFA27000064270529

(F.1)

(F.2) 2661 (F.3) 4333 (G)

(I) 29.12.2009

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) NAN6240Z

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1672

(O.2)

(P.1) 1560 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL

(P.5) 9HU

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 72

(U.2)

2375

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

0,037

(V.6) 1,5

(V.7)

191,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A146916T009

(A) DZ819FR

3

LUNGHEZZA 4,813 M. LARGHEZZA 1,895 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 38,134 KW/T
PORTATA 925 KG

PNEUMATICI:

215/60 R16 103T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

POSTI IN ALTERNATIVA: ANT=3;TOT=3.

SEGUE PNEUM.: 215/60 R16C 103/101T.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,40;

EXTRAURBANO 08,60; COMBINATO 07,20.

MASSA A VUOTO = KG 1661.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.


SEGUE PNEUM.: 215/65 R15C 104/102T-

215/65 R15 104R-215/65 R15C 104R

N°A146916T009

(A) DZ819FR


4

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BV 0462735			
N° A146918T009 (A) DZ820FR			
(B) 28.12.2009			
(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA (C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)			

N° A146918T009		(A) DZ820FR		2	
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 2702XA1AZA					
(D.2)					
(D.3) FIAT SCUDO					
(E) ZFA27000064270530					
(F.1)					
(F.2) 2661 (F.3) 4333 (G)					
(I) 28.12.2009					
(J) N1					
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO					
(J.2) F0 (FURGONE)					
(K) NAN6240Z					
(L) 2 (N.1) (N.2)					
(N.3) (N.4) (N.5)					
(O.1) 1672 (O.2)					
(P.1) 1580 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL					
(P.5) 9HU					
(Q) (S.1) 2 (S.2)					
(U.1) 72 (U.2) 2375					
(V.1) (V.2)					
(V.3) (V.5) 0,037					
(V.6) 1,5 (V.7) 191,0					
(V.9) 2003/76/CE-B					
					IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A146918T009		(A) DZ820FR		3	
LUNGHEZZA 4,813 M LARGHEZZA 1,895 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 38,134 KW/T PORTATA 925 KG PNEUMATICI: 215/60 R16 103T IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) POSTI IN ALTERNATIVA: ANT-3 TOT-3 SEGUE PNEUM. 215/60 R16C 103/101T CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,40 EXTRAURBANO 06,60 COMBINATO 07,20 MASSA A VUOTO = KG 1661 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA SEGUE PNEUM. 215/65 R15C 104/102T 215/65 R15 104R-215/65 R15C 104R					

N° A146918T009		(A) DZ820FR		4	
----------------	--	-------------	--	----------	--

 COMUNITÀ EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE BT 0699220 <small>Permit to circulate. Ověřovací a registrační. Registrierungs- Zulassungsbescheinigung. Registracni smernost. Aðilar vaxlagapösk. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registratums certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalnu engedély. Certifikat za Registracijo. Končekbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Ověřovací a evidenční. Provozní dovoljenje. Reģistracijas apliecība. Registracijas apliecība.</small>		
N° A004424AP10	(A)	DZ870SM	

(B) 05.03.2010

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA

(C.2.3) VIA DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A004424AP10	(A)	DZ870SM	2
----------------	-----	---------	---

(D.1) NISSAN MOTOR IBERICA
F24.35.130/1

(D.2)

(D.3) CABSTAR 35 13

(E) VWASHFF2492104756

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 7000 (G)

(I) 05.03.2010

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) NAN6253EST003BF

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 2488 (P.2) 096,00 (P.3) GASOL

(P.5) YD25

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,36 (V.5) 0,028

(V.6) 1,5 (V.7) 261,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A004424AP10	(A)	DZ870SM	3
----------------	-----	---------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.03.2010
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 15.02.2010 (02AP746306)
LUNGHEZZA 4,930 M LARGHEZZA 1,900 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,636 KW/T
PORTATA 1300 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195/70 R15C 103/101N ANT. S POST. D
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
VISITA E PROVA ART. 75 CDS PER MONTA
GGIO CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
N. CB06/2010 - OFF BACHETTI MALTIG
NANO (AP)
M.O. N. 02AP746306 DEL 15.02.2010
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 11,80;
EXTRAURBANO 09,00; COMBINATO 10,10.
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01750
ASSE POST.KG. 02200
MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 07000.
VERIFICARE SUL VEICOLO CARROZZATO

N° A004424AP10	(A)	DZ870SM	4
----------------	-----	---------	---

ZYPRN

70SM / 05.03.2010

EICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI
ISTRATIVI.

AG.1152

I PICENO, 25.03.2010

CARTA DI CIRCOLAZIONE BT 0699221

N° A004425AP10 (A) DZ871SM

C.2.3) VIA DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

(A) 102871 SM

**IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE**

(A) DZ871SM

SSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 07000.

(A) DZ871SM

SM /05.02.2010

COLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI
TRATTATIVI.

PICENO, 25.03.2010

ZYRPR7

AG.1152

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE BZ 0242423 <small>Permisso de circulaci6n. Osvedeteni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimistunnistus. Abia xucloayoclog. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracija liudijimas. Forgalni engedély. Certifikat la Registrarejoni. Kenekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedetenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterõitõidus. Registreringsbeviset.</small>		
N° A025659T010		(A) EB022GC	

(B) 25.02.2010

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA

(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)

N°A025659T010		(A) EB022GC		2
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 223ZXN1AAX (D.2) (D.3) FIAT DOBLO' (E) ZFA22300005716837 (F.1) (F.2) 2000 (F.3) 3200 (G) (I) 25.02.2010 (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO (J.2) F0 (FURGONE) (K) OM54709EST32Z (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1200 (O.2) (P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL (P.5) 199A2000 (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 78 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2003/76/CE-B				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A025659T010	(A) EB022GC	3
----------------	-------------	---

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,892 KW/T
 PORTATA 655 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 185/65 R15 92T - 175/70 R14C 95/93T-
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
 (EURO 4)
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 MASSA A VUOTO = KG 1270.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-5646; QUALUNQUE
 INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
 VISITA E PROVA.
 SEGUE PNEUM.: 175/75 R14C 99/98T-
 185/65 R15 92T EXTRA LOAD -
 185/65 R15 92T REINFORCED.

N°A025659T010	(A) EB022GC	4
---------------	-------------	---



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BZ 0242422

Permis de circulaci6n. Osved6neni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimistunnissus. A6etn
 κυκλοφοριακ6ς Πιστοποιητικ6ς Εγγραφ6ς. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus.
 Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus.
 Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus. Registracimistunnissus.

N° A025661T010

(A) EB024GC

(B) 25.02.2010

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N°A025661T010

(A) EB024GC

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
223ZXN1AAX

(D.2)

(D.3) FIAT DOBLO

(E) ZFA22300005716801

(F.1)

(F.2) 2000 (F.3) 3200 (G)

(I) 25.02.2010

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) OM54709EST32Z

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1200

(O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL

(P.5) 199A2000

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1) 78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A025661T010

(A) EB024GC

3

LUNGHEZZA 4.253 M LARGHEZZA 1.722 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,892 KW/T
PORTATA 655 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/85 R15 92T - 175/70 R14C 95/93T-

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1270.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINOAPPROVAZIONE E11 00-5646; QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUM.: 175/75 R14C 99/98T-


185/65 R15 92T EXTRA LOAD -

185/65 R15 92T REINFORCED.

N°A025661T010

(A) EB024GC

4

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BZ 0242424 <small>Permisso de circulaci6n. Osved6cent o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. A6cia k6v6loz6v6z. Πιστοποίηση Έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certifikat is' Registraczijs. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osved6enie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reklutertinitodistus. Registreringsbeviset.</small>		
N° A025671T010	(A) EB025GC	
(B) 25.02.2010		
(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA		
(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)		

N°A025671T010	(A) EB025GC	2
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 223ZXN1AAX		
(D.2)		
(D.3) FIAT DOBLO		
(E) ZFA22300005716198		
(F.1)		
(F.2) 2000 (F.3) 3200 (G)		
(I) 25.02.2010		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO		
(J.2) F0 (FURGONE)		
(K) OM54709EST32Z		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 1200	(O.2)	
(P.1) 1248	(P.2) 055,00	(P.3) GASOL
(P.5) 199A2000		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 78	(U.2)	3000
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A025671T010	(A) EB025GC	3
LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,892 KW/T PORTATA 655 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 185/65 R15 92T - 175/70 R14C 95/93T- IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1270. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-5646; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. SEGUE PNEUM.: 175/75 R14C 99/98T- 185/65 R15 92T EXTRA LOAD - 185/65 R15 92T REINFORCED.		

N°A025671T010	(A) EB025GC	4
---------------	-------------	---

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BZ-0242425

N. A0256721010 (A) E80265C

(B) 25.02.2010

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA
(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N. A0256721010 (A) E80265C

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
2232XN1AAX
(D.2)
(D.5) FIAT DOBLO
(E) ZFA22300005710019
(F.1)
(F.2) 2000 (F.3) 3200 (C)
(I) 25.02.2010
(J) N1
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE - USO PROPRIO
(J.2) F0 (FURGONE)
(K) OM54709EST32Z

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1200 (O.2)
(P.1) 1240 (P.2) 055.00 (P.3) 8AGOL
(P.5) 199A2000
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 78 (U.2) 3000
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9) 2002/76/CE-B

N. A0256721010 (A) E80265C

LUNGHEZZA 4.253 M LARGHEZZA 1.722 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,002 KW/T
PORTATA 655 KG
TIPO CAMBIO MECCANICO
PNEUMATICI
185/65 R15 92T - 175/70 R14C 95/93T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/70/CE-B
(EURO 4)
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA
MSSA A VUOTO = KG 1270
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-5646: QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA
SEQUE PNEUM.: 175/76 R14C 98/88T
185/65 R15 92T EXTRA LOAD
185/65 R15 92T REINFORCED

N. A0256721010 (A) E80265C

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BZ 0256068

Per la vendita, l'uso e la gestione, l'intermediario autorizzato è: **Interpol SpA**
Sede: Via dell'Industria, 10 - 20139 Milano - Tel. 02/580001 - Fax 02/580002
Rappresentante: **Interpol SpA** - Via dell'Industria, 10 - 20139 Milano - Tel. 02/580001 - Fax 02/580002

N° 00398447010 (A) EB664GR

(B) 24.03.2010

(C.2.1) CILIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA

(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

EB 664 GR

N° 00398447010 (A) EB664GR

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
158AXD1A 0GC

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001597045

(F.1)

(F.2) 1380 (F.3) 2280 (G)

(I) 24.03.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZF009000
0312001/116*0151*13

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 900 (O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 055.00 (P.3) GAIOL

(P.5) 169A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) 0.21 (V.5) 0.002

(V.6) 0.5 (V.7) 110.6

(V.9) 2008/76/CE-B

N° 00398447010 (A) EB664GR

LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 64.455 KW/T
PNEUMATICI:
155/80 R13 79T
RISP. LA DIR. 2003/76/CE-B
(EURO 4 CON DISP. ANTIPARTICOLATO)
SEGUE PNEUMATICI:
165/65 R14 79T
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249 E11 00-4444
E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA
CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 05.20
EXTRAURBANO 03.60 COMBINATO 04.20
MASSA A VUOTO = KG 0935

N° 00398447010 (A) EB664GR



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BZ 0256069

Permis de circulaci3n. Osvoedenie o registraci. Registreringstauzet. Zulassungsbeseheingung. Registracimistunustus. Afeta
κυκλοφοριας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Reģistrācijas liudzīmas. Fogalmai engedély. Certifikat la' Registraczi. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvoedenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registreringsbeviset.

N° A039847T010

(A) EB667GR

(B) 24.03.2010

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A039847T010

(A) EB667GR

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXD1A 0GC

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001597052

(F.1)

(F.2) 1380 (F.3) 2280 (G)

(I) 24.03.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090GC
e3*2001/116*0151*13

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

900

(O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL

(P.5)

169A1000

(Q)

(S.1)

4

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,21 (V.5) 0,002

(V.6)

0,5

(V.7)

110,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOS
DI BOI
ASSOI
IN MO
VIRTU

N° A039847T010

(A) EB667GR

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,455 KW/T
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISP LA DIR 2003/76/CE-B

(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,20;

EXTRAURBANO 03,60; COMBINATO 04,20.

MASSA A VUOTO = KG 0935.

N° A039847T010

(A) EB667GR

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BZ 0256066

N. 030048T01G (A) EB66BGR

(B) 24.03.2010

(C.2.1) CLIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA
(C.2.8) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

CARTAZIONE (A) EB66BGR

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXDIA 0GC
(D.2)
(D.3) FIAT PANDA
(E) ZFA18900001596390
(F.1)
(F.2) 1380 (F.3) 2280 (G)
(I) 24.03.2010
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE USO PROPRIO
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
(K) 0E2FA090GC
03*2001/116*0151*13
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 900 (O.2)
(P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GAGGI
(P.5) 169A1000
(Q) (S.1) 4 (S.2)
(U.1) 78 (U.2) 3000
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,21 (V.5) 0,002
(V.6) 0,5 (V.7) 110,0
(V.8) 2003/76/CE-B

N. 030048T01G (A) EB66BGR

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,455 KW/T
PNEUMATICI:
155/80 R13 78T
RISP. LA DIR. 2003/76/CE-B
(EURO 4 CON DISP. ANTIPARTICOLATO)
SEGUE PNEUMATICI:
165/65 R14 79T
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA
CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 05,20
EXTRAURBANO 03,60 COMBINATO 04,20
MASSA A VUOTO = KG 0935

CARTAZIONE (A) EB66BGR

(D. 1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
168AXD1A UGC
(D. 2)
(D. 3) FIAT PANDA
(E) ZFA18900001597040
(F. 1)
(F. 2) 1380 (F. 3) 2280 (G)
(I) 24.03.2010
(J) M1
(J. 1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE - USO PROPRIO
(J. 2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
(K) OEZFA090GC
63*2001/116*0151*13
(L) 2 (N. 1) (N. 2)
(N. 3) (N. 4) (N. 5)
(O. 1) 900 (O. 2)
(P. 1) 1248 (P. 2) 055.00 (P. 3) GASOL
(P. 5) 189A1000
(Q) (S. 1) 4 (S. 2)
(U. 1) 78 (U. 2) 3000
(V. 1) (V. 2)
(V. 3) 0.21 (V. 5) 0.002
(V. 6) 0.5 (V. 7) 110.0
(V. 9) 2003/76/CE-B

N° 55396 (411416)	75 55396



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BZ 0256071

Permis de circulaci6n. Osved6den o registraci Registreringsneste. Zulassungsbescheinigung. Registracimstunimistas. Adica
κυκλοφοριακ6 Εγγραφο6ς. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas liudijimas. Fogalmi enged6ly. Certifikata' Registracjom. Keutekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osved6enie o evidenci. Prometto dovoljenje. Reķistr6r6im6dostus. Registreringsbeviset

N° A039868T010

(A) EB670GR

(B) 24.03.2010

(C.2.1) CIIP-CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIALE DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N°A039868T010

(A) EB670GR

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXD1A 0GC

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001597065

(F.1)

(F.2) 1360 (F.3) 2280 (G)

(I) 24.03.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090GC

e3*2001/116*0151*13

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

900

(O.2)

(P.1)

1248

(P.2)

055,00

(P.3)

GASOL

(P.5)

169A1000

(Q)

(S.1)

4

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

0,21

(V.5)

0,002

(V.6)

0,5

(V.7)

110,0

(V.9)

2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A039868T010

(A) EB670GR

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,455 KW/T
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISP LA DIR 2003/76/CE-B

(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)

SEGUE PNEUMATICI:

165/85 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,20;

EXTRAURBANO 03,60; COMBINATO 04,20.

MASSA A VUOTO = KG 0935.

N°A039868T010

(A) EB670GR

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0850537

Permiso de circulaci3n. Osv6d6eni o registraci3. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. A6etis
kuzklogopolos. Porononmupko Eypnag66. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas ludzimas. Forgalmi enged6ly. Certificat la Registraczi3ni. Kennzeichen. Dov6d Rejestraczi3ny. Certificado de
matricula. Osv6d6eni6 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Rektisaczi3nitiidustis. Registreringsbeviset.

N° A042935VR11

(A) EK975MH

(B) 14.10.2011

(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI
PRIMARI SPA(C.2.3) VIA DELLA REPUBBLICA 24
ASCOLI PICENO (AP)

N° A042935VR11

(A) EK975MH

(D.1) ISUZU MOTORS LIMITED TF

(D.2)

(D.3) TFS86HS

(E) MPATFS86HBH541995

(F.1)

(F.2) 2950 (F.3) 5950 (G)

(I) 14.10.2011

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE USO PROPRIO

(J.2) KO (CASSONE)

(K) NAN6264EST001

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3000 (O.2)

(P.1) 2499.00 (P.2) 100.00 (P.3) GASOL

(P.5) 4JK1

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) 0.3300 (V.5) 0.0220

(V.6) 0.70 (V.7) 213.0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALI

N° A042935VR11

(A) EK975MH

3

LUNGHEZZA 5.030 M LARGHEZZA 1.800 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54.201 KW/T
PORTATA 1105 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

225/75 R15C 110/108S:

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG: 01300

ASSE POST.KG: 01870

CO=0.142 THC+NOX=0.349 MASSA A VUOTO

1770 KG. IL VEICOLO PUO' ESSERE

EQUIPAGGIATO DI PARACOLPI ANTERIORE

MARCA ANTEC TIPO 193 APPR. E13-01*00

46 E POSTERIORE SUPPLEMENTARE

LUNGHEZZA MASSIMA 5210 MM. PREVISTA

POSSIBILITA' MONTAGGIO PEDANE LATERA

LI E PARAFANGHI SUPPLEMENTARI SENZA

VARIAZIONI DI MASSE E DIMENSIONI.

VEICOLO PRODOTTO CON GUIDA DX O SX.

TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE

PNEUM: 245/70R16 111S; 255/70R16 109S

AMMESSI PNEUM. INDICI DI CARICO E/O

VELOC. SUPERIORI A QUELLI INDICATI.

MS-RIMLE=3000KG PER RIMORCHI CON FRE

NI AD INERZIA: 750 KG PER RIMORCHI S

ENZA FRENI CANCI DI TRAINING APPROV



N° A042935VR11

(A) EK975MH

4

DIRET.94/20CE OPP. D.M. 26/6/1987
RAPP. PONTE IN ALTERNATIVA 1.4.100
SBALZO POST. MASSIMO 1330 MM
SE LA COMBINAZIONE DEL COMPLESSO
MOTRICE+RIMORCHIO SUPERA I 3500 KG
OBBLIGO INSTALL. CRONOTACHIGRAFO

PER RICEVUTA


		 REPUBBLICA ITALIANA		1	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI					
CARTA DI CIRCOLAZIONE			CE 0850538		
<small>Permito de circulaci6n. Osv6d6n6 o registraci6. Registraci6nscheinigung. Registracimunitimustus. A6cio k6v6t6p6p6s. Itharonomtraxo Eyp6p6p6s. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudijums. Forgalini engedely. Certifikat na' Registraczi6ni. Kenkenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matriculaci6n. Osv6d6n6n6 o evidenci6. Prom6tuno dov6ljenje. Rekluzi6nsint6rodas. Registracjabov6st.</small>					
N° A042936VR11		(A) EK976MH			
(B) 14.10.2011					
(C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA					
(C.2.3) VIA DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)					

N° A042936VR11		(A) EK976MH		2	
(D.1) ISUZU MOTORS LIMITED TF					
(D.2)					
(D.3) TFS86HS					
(E) MPATFS86HBH542460					
(F.1)					
(F.2) 2950 (F.3) 5950 (G)					
(I) 14.10.2011					
(J) N1					
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO					
(J.2) KO (CASSONE)					
(K) NAN6264EST001					
(L) 2 (N.1) (N.2)					
(N.3) (N.4) (N.5)					
(O.1) 3000 (O.2)					
(P.1) 2499.00 (P.2) 100.00 (P.3) GASOL					
(P.5) 4JK1					
(Q) (S.1) 2 (S.2)					
(U.1) 78 (U.2) 2700					
(V.1) (V.2)					
(V.3) 0.3300 (V.5) 0.0220					
(V.6) 0.70 (V.7) 213.0					
(V.9) 2003/76/CE-B					
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE					

N° A042936VR11		(A) EK976MH		3	
LUNGHEZZA 5.030 M LARGHEZZA 1.800 M					
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54.201 KW/T					
PORTATA 1105 KG					
TIPO CAMBIO: MECCANICO					
PNEUMATICI:					
225/75 R15C 110/108S;					
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.					
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)					
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01300					
ASSE POST.KG. 01870					
CO=0.142 THC+NQX=0.349 MASSA A VUOTO 1770 KG. IL VEICOLO PUO' ESSERE					
EQUIPAGGIATO DI PARACOLPI ANTERIORE					
MARCA ANTEC TIPO 193 APPR. E13-01*00					
46 E POSTERIORE SUPPLEMENTARE					
LUNGHEZZA MASSIMA 5210 MM. PREVISTA					
POSSIBILITA' MONTAGGIO PEDANE LATERA					
LI E PARAFANGHI SUPPLEMENTARI SENZA					
VARIAZIONI DI MASSE E DIMENSIONI.					
VEICOLO PRODOTTO CON GUIDA DX O SX.					
TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE					
PNEUM: 245/70R16 111S; 255/70R16 109S					
AMMESSI PNEUM. INDICI DI CARICO E/O					
VELOC. SUPERIORI A QUELLI INDICATI.					
MS-RIMLE=3000KG PER RIMORCHI CON FRE					
NI AD INERZIA; 750 KG PER RIMORCHI S					


N° A042936VR11		(A) EK976MH		4	
DIRET. 94/20CE OPP. D.M. 26/6/1987					
RAPP. PONTE IN ALTERNATIVA 1:4.100					
SBALZO POST. MASSIMO 1830 MM					
SE LA COMBINAZIONE DEL COMPLESSO					
MOTRICE+RIMORCHIO SUPERA I 3500 KG					
OBBLIGO INSTALL. CRONOTACHIGRAFO					

PER RICEVUTA

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CG 0568838 <small>Permit de circulaci6n. Osv6dka o registraci6n. Registratsionskoe znanie. Registrocnimstuvuz. Afero verkojevoj. Hoznosheniye Epponeij. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy. Registratsionnyy.</small>		
N°A008396AP13	(A) ET048EF	
B) 02.10.2013		
C.2.1) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA		
C.2.3) V.LE DELLA REPUBBLICA 24 ASCOLI PICENO (AP)		

N°A008396AP13	(A) ET048EF	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.10.2013 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 26.09.2013 (07TV668501) COSTRUTTORE: MITSUBISHI MOTORS (TH)CO.LTD. LUNGHEZZA 5.460 M LARGHEZZA 1.815 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 35,088 KW/T TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/80 R16 104S 205 R16C 110/108R IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI CON SERRANDE LATERALI E POSTERIORI ALLESTIMENTO INTERNO INAMOVIBILE COSTITUITO DA SCAFFALATURE E CASSET- TIERE PER USO OFFICINA MOBILE. BAGGIERA PORTASCALE - PORTATA UTILE AI FINI FISCALI 975 KG. M.O. N. 07TV668501 DEL 26.09.2013 RISP. IL REG. 459/2012 (EURO 5B) CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO MASSA A VUOTO = KG 1800. MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA- ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 05500. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,90; AG. 1204		

N°A008396AP13	(A) ET048EF	2
D.1) MITSUBISHI		
D.2) KAOT KB121 AC4MAAA5NC4AAAA		
D.3) L200		
E) MMCCNKB40ED002996		
F.1)		
F.2) 2850 (F.3) 5500 (G)		
I) 02.10.2013		
J) N1G		
J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE -USO PROPRIO		
J.2) FO (FURGONE)		
K) OBMMCO1EST49E E1*2007/46*0453*04		
L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
O.1) 2700 (O.2)		
P.1) 2477,00 (P.2) 1100,00 (P.3) GASOL		
P.5) 4056		
Q) (S.1) 4 (S.2)		
U.1) 83 (U.2) 3000		
V.1) (V.2)		
V.3) 0,2207 (V.5) 0,0008		
V.6) 0,55 (V.7) 199,0		
V.9) 459/2012		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N°A008396AP13	(A) ET048EF	4
EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 07,50.		
		
AGENZIA ROSSI Piazza M. Kolbe, 11 - Tel. 0735 781056 63074 S. BENEDETTO DEL TR. (AP)		